



GTB 230 HQ G			
Categoria prodotto Carta Per Stampa Digitale			
Tipo prodotto Carta Ad Alta Risoluzione			
Descrizione prodotto	odotto Carta Fotorealistica Microporosa, Lucida, 230g		

	Unità di misura	Valore medio	Metodi – note		
Peso	g/m²	230±5	DIN53352 BS3424 Metodo5A		
Spessore	μm	225±5	DIN EN ISO 2286-3		
Altezze disponibili	mm	1067 – 1372 1520	/		
Lunghezza	m	30	/		
Materiale	Carta fotografica con coating PE ad altissima definizione				
Proprietà	Brillantezza nella riproduzione dei colori				
Durevolezza	Media, a seconda del tipo di inchiostro				
Applicazione	Per interno ed esterno: riproduzioni fotografiche, poster, cartelloni, punti vendita, strutture espositive.				
Laminazione	In caso di esposizione a umidità, abrasioni, calore o altri agenti esterni, proteggere la stampa con laminazioni autoadesive o specifici prodotti liquidi.				
Condizioni di utilizzo/ immagazzinamento	 Tempo di asciugatura: Dipende dalla quantità di solvente applicata; in un procedimento "roll-to-roll", asciugare la stampa tenendola srotolata il più a lungo possibile. Temperatura: Attenzione! Una temperatura troppo alta può causare una deformazione del foglio e quindi difetti durante il procedimento. Si consiglia di conservare il prodotto nel suo involucro originale. 				
Compatibilità inchiostri	Eco-solvent, Solvent, UV, Latex				